

PISCINES
IBIZA



PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE



CATALOGUE 2017-2018



C'est en 1987, que la marque **Piscines IBIZA** fut créée par **Norbert COMBES** au sein de l'entreprise de BTP familiale. La 3^{ème} génération, avec **Mathieu COMBES**, perpétue depuis plus de 30 ans les activités liées au métier de la piscine. Aujourd'hui rassemblés en un Groupe, les différents secteurs d'activité d'**IBIZA** tels que la fabrication et la distribution, continuent à se développer.

Faire le choix de la marque Piscines IBIZA, c'est opter pour la qualité, l'innovation, la fiabilité et le professionnalisme.

PRODUITS STARPOOL by IBIZA

Les produits Starpool sont distribués en exclusivité dans les réseaux **IBIZA**, ils sont testés et approuvés par **IBIZA** pour la pérennité de ses bassins.

**PISCINES IBIZA, UNE MARQUE QUI PUISE SON ÉNERGIE
AU TRAVERS D'UNE AMBITION SANS FAILLE**

SOMMAIRE

| | |
|------------------------|----|
| SPAS | 4 |
| POMPES | 10 |
| FILTRES | 12 |
| COFFRETS | 13 |
| PLOMBERIE | 14 |
| TRAITEMENT AUTOMATIQUE | 16 |
| TRAITEMENT DE L'EAU | 18 |
| LOCAUX TECHNIQUES | 23 |
| ACCESSOIRES | 24 |
| PROJECTEURS | 25 |
| POMPES À CHALEUR | 26 |
| ROBOTS ÉLECTRIQUES | 28 |
| ROBOTS HYDRAULIQUES | 30 |
| HIVERNAGE | 31 |
| BÂCHES | 32 |
| SÉCURITÉ | 33 |
| VOLETS ROULANTS | 34 |
| ABRIS | 36 |
| PIÈCES DÉTACHÉES | 38 |
| LES EXTÉRIEURS | |
| DALLAGES & DOUCHES | 40 |
| PISCINES HORS SOL | 42 |
| LOISIRS | 43 |



Le spa est un produit tendance qui se trouve à la conjonction de plusieurs besoins actuels : plus-value dans la maison, recherche de bien-être et loisirs à domicile. Nos gammes de spas sont un parfait complément à la piscine. Opter pour l'un de nos spas, c'est s'offrir ce qui se fait de mieux, tant au niveau de la conception technique que du design. Nos fournisseurs, Européens ou Canadiens, réputés et leaders de leur marché, sont incomparables sur le plan de l'innovation et des normes de fiabilité.

Quels que soient vos besoins, nous avons le spa qu'il vous faut ! Laissez vous guider...

AQUARÊVE [ⓐ] 5950 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|---|
| Buses inox Hydromassage | 24 |
| Dimensions | 198 x 195 x 74 |
| Volume d'eau | 953 litres |
| Poids sec | 246 kg |
| Nombres de places | 5 dont 2 allongées |
| Pompes | 1 pompe bi-vitesse (2 CV / 1800 watts) |
| Réchauffeur | 3 kW |
| Accessoires | 3 appuies-tête, panneau control digital, couverture d'isolation, 1 projecteur Led |
| Habillage | Grafito |
| Coque | Acrylique couleur Sterling Marble |
| Pack Electronique | Système BALBOA |
| Installation électrique | 230 v |



SPA ÉQUILIBRE 6550 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES [ⓑ]



| | |
|-------------------------|---|
| Buses inox Hydromassage | 24 |
| Dimensions | 216 x 148 x 90 |
| Volume d'eau | 700 litres |
| Poids sec | 229 kg |
| Nombres de places | 3 dont 1 allongée |
| Pompes | 1 pompe bi-vitesse (3 CV / 2200 watts) |
| Réchauffeur | 3 kW |
| Accessoires | 1 appuie-tête, panneau control digital, ozoneur, chromathérapie, couverture d'isolation |
| Habillage | Grafito ou Thunder |
| Coque | Acrylique couleur Sterling Marble |
| Pack Electronique | Système BALBOA |
| Installation électrique | 230 v |

Structure garantie
15 ANS

Équipement garanti
3 ANS

Cuve garantie
5 ANS

SPA ÉMOTION [ⓑ] 7715 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|--|
| Buses inox Hydromassage | 34 |
| Dimensions | 216 x 198 x 90 |
| Volume d'eau | 900 litres |
| Poids sec | 292 kg |
| Nombres de places | 5 dont 2 allongées |
| Pompes | 1 pompe bi-vitesse (3 CV / 2200 watts) |
| Réchauffeur | 3 kW |
| Accessoires | 2 appuies-tête, panneau control digital, ozoneur, chromathérapie, couverture d'isolation |
| Habillage | Grafito ou Thunder |
| Coque | Acrylique couleur Sterling Marble |
| Pack Electronique | Système BALBOA |
| Installation électrique | 230 v |



Habillage Grafito

SPA SÉLECT [ⓑ] 10 075 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|--|
| Buses inox Hydromassage | 52 |
| Dimensions | 216 x 198 x 90 |
| Volume d'eau | 980 litres |
| Poids sec | 305 kg |
| Nombres de places | 6 dont 1 allongée |
| Pompes | 2 pompes de massage (2,5 CV / 1800 watts) + 1 pompe de filtration 250W |
| Réchauffeur | 3 kW |
| Accessoires | 3 appuies-tête, 2 cascades, panneau control digital, ozoneur, Audio STD 2.1 (Bluetooth+ 2 haut-parleurs +1 subwoofer), chromathérapie (5 leds + éclairage des équipements sur le pourtour), couverture d'isolation, isolation thermique renforcée ECOSPA |
| Habillage | Grafito ou Thunder |
| Coque | Acrylique couleur Sterling Marble ou Blanc |
| Pack Electronique | Système BALBOA |
| Installation électrique | 230 v |



Habillage Thunder

MARCHE DE SPA [Ⓐ] 144 €



*Prix hors transport

En résine, montants noirs, 2 coloris au choix pour les marches (marron ou gris).
Dimensions : h 360 x l 810 x L 650 mm.
Poids : 8 kg



PACK AQUA FINESSE [ⓑ] 121 €

Pour une eau pure, claire comme le cristal et douce comme la soie pour la peau. Le pack contient : 2 bouteilles de 2 litres solutions AquaFinesse, 1 diffuseur à action lente, 1 pot de produit désinfectant, 1 verre doseur, 1 manuel d'utilisation

Structure
garantie
15 ANS

Équipement
garanti
3 ANS

Cuve
garantie
5 ANS

POUR L'ENSEMBLE DE
LA GAMME AMÉRICAINE

IBIZA 5 ^(B)

7595 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|---|
| Buses | 29 |
| Dimensions | 210 x 158 x 84 |
| Volume d'eau | 662 litres |
| Poids sec | 196 kg |
| Nombre de places | 3 dont 1 allongée |
| Nombre de pompes | 1 bi-vitesse (2,5 CV - 1800 watts) |
| Réchauffeur | 4 kW |
| Filtration | 1 cartouche filtrante |
| Accessoires | Ozonneur, projecteur leds, couverture d'isolation, 2 appuies-tête, leds périphériques |
| Habillage | Jupe polypropylène, 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester, 5 couleurs au choix |
| Pack électronique | GECKO XE |
| Installation électrique | Standard 220 v ou 380 v biphasé |

IBIZA 8ST ^(B) 11 310 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




| | |
|-------------------------|---|
| Buses | 63 |
| Dimensions | 235 x 235 x 100 |
| Volume d'eau | 1608 litres |
| Poids sec | 363 kg |
| Nombre de places | 6 dont 1 allongée |
| Nombre de pompes | 2 dont 1 bi-vitesse (2,5 CV - 1800 watts) |
| Réchauffeur | 4 kW |
| Filtration | 2 cartouches filtrantes |
| Station musicale | INP3 bluetooth |
| Accessoires | Ozonneur, projecteur leds, couverture d'isolation, 3 appuies-tête, leds périphériques |
| Habillage | Jupe polypropylène, 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester, 5 couleurs au choix |
| Pack électronique | GECKO XE |
| Installation électrique | Standard 220 v ou 380 v biphasé |



IBIZA 6 ^(B)

9034 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|---|
| Buses | 39 |
| Dimensions | 210 x 190 x 84 |
| Volume d'eau | 757 litres |
| Poids sec | 239 kg |
| Nombre de places | 6 dont 1 allongée |
| Nombre de pompes | 2 dont 1 bi-vitesse (2,5 CV - 1800 watts) |
| Réchauffeur | 4 kW |
| Filtration | 1 cartouche filtrante |
| Accessoires | Ozonneur, projecteur leds, couverture d'isolation, 2 appuies-tête, leds périphériques |
| Habillage | Jupe polypropylène, 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester, 5 couleurs au choix |
| Pack électronique | GECKO XE |
| Installation électrique | Standard 220 v ou 380 v biphasé |



IBIZA 10ST ^(B)

11 310 €*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|---|
| Buses | 51 |
| Dimensions | 210 x 210 x 92 |
| Volume d'eau | 1211 litres |
| Poids sec | 330 kg |
| Nombre de places | 6 dont 1 allongée |
| Nombre de pompes | 2 dont 1 bi-vitesse (2,5 CV - 1800 watts) |
| Réchauffeur | 4 kW |
| Filtration | 2 cartouches filtrantes |
| Accessoires | Ozonneur, projecteur leds, couverture d'isolation, 3 appuies-tête, leds périphériques |
| Station musicale | MP3 bluetooth |
| Habillage | Jupe polypropylène, 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester, 5 couleurs au choix |
| Pack électronique | GECKO XE |
| Installation électrique | Standard 220 v ou 380 v biphasé |
| Option | Buses translucides avec leds |

*Prix hors transport

Structure
garantie
15 ANS


Équipement
garanti
3 ANS

Cuve
garantie
5 ANS

POUR L'ENSEMBLE DE
LA GAMME AMÉRICAINE

IBIZA 20ST (B) **12 327 €***

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|--|
| Buses | 51 |
| Dimensions | 235 x 235 x 92 |
| Volume d'eau | 1609 litres |
| Poids sec | 360 kg |
| Nombre de places | 6 dont 1 allongée |
| Nombre de pompes | 2 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts) |
| Réchauffeur | 3 kW |
| Filtration | 2 cartouches filtrantes |
| Accessoires | 3 appuies-tête, panneau control digital, audio système Bluetooth, ozoneur, projecteur leds et leds périphériques, couverture d'isolation |
| Station musicale | INP4 Bluetooth |
| Habillage | Jupe polypropylène 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester, 5 couleurs au choix |
| Pack électronique | GECKO X* |
| Installation électrique | Standard 220 v ou 380 v bi-phasé |



IBIZA 14 (B) **24 072 €***

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



| | |
|------------------------|---|
| Buses | 37 |
| Jets contre-courant | 4 |
| Dimensions | 432 x 237 x 135 |
| Volume d'eau | 6624 litres |
| Poids sec | 998 kg |
| Nombre de places | 5 dont 1 nageur et 1 allongée |
| Nombre de pompes | 3 (1 x 2,5 CV - 1800 watts) (2 x 3 CV - 2200 watts) |
| Débit à contre-courant | 65 m³/h par pompe |
| Réchauffeur | 4 kW |
| Filtration | 2 cartouches de 9,3 m³/h |
| Accessoires | Ozoneur, 2 lumières sous-marine, 6 fontaines éclairées, couverture d'isolation |
| Habillage | Jupe polypropylène 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester blanc Sterling Marble |
| Pack électronique | GECKO Xm Installation : 220 v ou 380 v biphasé Clavier GECKO K800 couleur |
| Option | Rameur sur demande |



IBIZA 50ST (B) **16 035 €***

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES




| | |
|-------------------------|---|
| Buses | 51 |
| Dimensions | 209 x 209 x 92 |
| Volume d'eau | 1211 litres |
| Poids sec | 386 kg |
| Nombre de places | 6 dont 1 allongée |
| Nombre de pompes | 3 dont 2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts) |
| Réchauffeur | 4 kW |
| Filtration | 2 cartouches filtrantes |
| Station musicale | MP4 bluetooth |
| Accessoires | 3 appuies-tête, panneau control digital couleur, ozoneur, projecteur leds et leds périphériques, massage séquentiel, master sphère à billes, commande à distance par smartphone, couverture d'isolation |
| Habillage | Jupe polypropylène, 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester, 5 couleurs au choix |
| Pack électronique | GECKO Xm |
| Installation électrique | Standard 220 v ou 380 v biphasé |



IBIZA 18 (B) **30 095 €***

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



| | |
|----------------------|---|
| Buses | 75 |
| Jets contre-courant | 4 |
| Dimensions | 542 x 237 x 135 |
| Volume d'eau | 7570 litres |
| Poids sec | 1453 kg |
| Nombre de places | 7 dont 1 nageur |
| Nombre de pompes | 4 (2 x 2,5 CV - 1800 watts) (2 x 3 CV - 2200 watts) |
| Débit contre-courant | 65 m³/h par pompe |
| Réchauffeur | 2 x 4 kW |
| Filtration | 3 cartouches de 14 m³/h |
| Station musicale | INP4 bluetooth |
| Accessoires | 9 lumières sous-marine, ozoneur, 10 fontaines éclairées, couverture d'isolation |
| Habillage | Jupe polypropylène 2 couleurs au choix |
| Coque | Acrylique renforcé polyester blanc Sterling Marble |
| Pack électronique | GECKO X* / Xm Installation : 220 v ou 380 v biphasé Claviers GECKO K800/ K500 |



*Prix hors transport

POMPES



BERING

Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Réf. | Prix |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 0,25 CV | 5 | 48382 | 88 € |
| 0,33 CV | 7 | 48383 | 105 € |
| 0,50 CV | 10 | 48384 | 133 € |
| 0,75 CV | 13 | 48386 | 141 € |
| 1,00 CV | 14,5 | 48387 | 155 € |



GARANTIE 2 ANS

IBAPUMP à partir de 366 €

Pompe auto-amorçante pour piscines équipées d'un préfiltre de grande capacité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Réf. | Prix |
|-----------|--------------|----------|-------|
| 0,50 CV | 6 | 48277 | 366 € |
| 0,75 CV | 9,5 | 48278 IB | 374 € |
| 1,00 CV | 15,5 | 48279 IB | 394 € |
| 1,50 CV | 19 | 48280 | 531 € |
| 2,00 CV | 23 | 48281 | 634 € |



GARANTIE 2 ANS



NIAGARA à partir de 404 €

Pompe auto-amorçante ultra silencieuse équipée d'un préfiltre de grande capacité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Réf. | Prix |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 1/2 CV | 6 | 48370 | 404 € |
| 3/4 CV | 9,5 | 48371 | 418 € |
| 1 CV | 15,5 | 48372 | 425 € |
| 1,5 CV | 19 | 48373 | 502 € |
| 2 CV | 23 | 48374 | 624 € |

GARANTIE 2 ANS



STA-RITE 5P2R à partir de 494 €

En matériau de synthèse renforcé à la fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Réf. | Prix |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 1/2 CV | 8,5 | 48540 | 494 € |
| 3/4 CV | 13,5 | 48541 | 515 € |
| 1 CV | 16,5 | 48542 | 549 € |
| 1,5 CV | 19,5 | 48543 | 613 € |

GARANTIE 2 ANS



SUPER POOL 2 VS 1 075 €

Pompe à vitesse variable, simple d'utilisation, avec une haute efficacité énergétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Référence |
|-----------|--------------|--------------|
| 1,5 CV | 21 | HAY-100-1415 |

GARANTIE 3 ANS



MASSAGE 2 CV 544 €

Permet de transformer un escalier de piscine en un lieu de relaxation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Référence |
|-----------|--------------|-----------|
| 2 CV | 30 | 22044 |

GARANTIE 2 ANS



POMPE SERPILLÈRE 280 €

Pompe avec aspiration basse destinée à l'assèchement de locaux inondés, vidange piscine...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Débit (m³/h) | Référence |
|--------------|--------------|
| 13 | PED-100-0001 |

GARANTIE 1 AN



NCC 3 CV 664 €

Pompe de nage à contre courant, conçue pour transformer votre piscine en un espace de jeu et de détente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Débit (m³/h) | Référence |
|-----------|--------------|-----------|
| 3 CV | 42 | 22043 |

MOTEUR GARANTI 5 ANS



BLOWER + INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE 519 €

Conçu pour fonctionner dans les piscines et spas à usage privé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance | Référence |
|-----------|-----------|
| 1400 W | 22023 |

GARANTIE 2 ANS



VIDE CAVE FLOTTEUR INTÉGRÉ 111 €

Vide cave inox submersible avec câble 10m et raccords pour montage sur tuyaux de refoulement (diam. 20, 25, 30 et 40 mm). Flotteur intégré pour permettre pompage dans un puisard étroit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Réf. | Puissance | Débit (m³/h) | Pression (bar) |
|---------|-----------|--------------|----------------|
| DP500FI | 500 W | 12 | 0,8 |

GARANTIE 1 AN



GARANTIE 2 ANS

SKYPOOL

Filtres moulés par soufflage en une seule pièce sans union ni soudure. Pour les modèles avec la vanne latérale (side), un pied d'appui est ajouté à l'ensemble pour une meilleure installation au sol. Pour les modèles avec la vanne sur le dessus (top), est ajouté un réservoir de décapage à l'acide.

NOTRE MEILLEUR PRIX À PARTIR DE 137 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | Réf. | Diamètre cuve | Volume piscine | Vanne | Débit m³/h | Charge sable | Prix |
|------------|--------|---------------|----------------|--------|------------|--------------|-------|
| Vanne top | M00356 | 400 | 30 m³ | 38 mm | 6 | 50 | 137 € |
| | M00357 | 500 | 40 m³ | 38 mm | 9 | 100 | 165 € |
| | M00358 | 600 | 60 m³ | 38 mm | 14 | 150 | 199 € |
| Vanne side | 210180 | 400 | 30 m³ | 1 1/2" | 6 | 50 | 199 € |
| | 21019 | 500 | 40 m³ | 1 1/2" | 9 | 100 | 221 € |
| | 210190 | 600 | 60 m³ | 1 1/2" | 14 | 150 | 246 € |



GARANTIE 10 ANS DEGRESSIVE

IBAFILTRE

Filtre en résine thermo-plastique avec vanne side.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Réf. | Diamètre cuve | Volume piscine | Vanne | Débit m³/h | Charge verre | Charge sable | Prix |
|-------|---------------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|--------|
| 47022 | 400 | 48 m³ | 1 1/2" | 6 | 50 | 60 | 428 € |
| 47023 | 500 | 72 m³ | 1 1/2" | 9 | 80 | 100 | 445 € |
| 21020 | 600 | 112 m³ | 1 1/2" | 14 | 125 | 150 | 506 € |
| 47025 | 750 | 168 m³ | 2 | 21 | 240 | 300 | 920 € |
| 47026 | 900 | 240 m³ | 2 1/2" | 30 | 440 | 550 | 1849 € |



SPÉCIAL PISCINE HORS SOL : POMPE ET FILTRATION 2 EN 1 PLATINE

Filtration économique pour piscines hors sol, comprenant le filtre à sable et la pompe de filtration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Pompe | Diamètre cuve | Vanne | Débit m³/h | Charge verre | Charge sable | Prix |
|--------|---------------|---------|------------|--------------|--------------|-------|
| 1/3 CV | 330 | 4 voies | 6 | 20 | 25 | 186 € |
| 1/2 CV | 450 | 6 voies | 8 | 36 | 45 | 341 € |
| 3/4 CV | 500 | 6 voies | 11 | 68 | 85 | 371 € |

GARANTIE 2 ANS

Retrouvez tous les matériaux filtrants en page 21



IBACOM 2 canaux pour NCC et/ou blower et/ou venturidis
TÉLÉCOMMANDE émetteur 4 canaux

En toute tranquillité, du fond de votre relax, vous pourrez actionner les différentes options de votre piscine : projecteurs, balnéo, nage à contre courant ou jets venturidis. Cette télécommande, d'utilisation très simple, a une portée maximale de 25 m, ce qui la rend particulièrement appréciable. C'est un véritable plus !



SIMPLEO MODULE 295 €
SIMPLEO COFFRET 369 €


SIMPLEO est un module de traitement intelligent qui gère pour vous l'entretien et la désinfection de votre piscine. Sans intervention de votre part, il adapte le fonctionnement de vos équipements selon le besoin en désinfectant, et cela en toutes circonstances et dans toutes configurations possibles. Simple à installer et à utiliser, compatible avec toutes les marques d'électrolyseurs, SIMPLEO c'est la garantie d'une tranquillité accrue et l'assurance de réaliser des économies.



COFFRETS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Numéro | Réf. | Description |
|--------|---------|---|
| 1 | 60003 | Coffret NCC 16A |
| 2 | TC01 | Télécommande émetteur 4 canaux |
| 3 | 60002 | Coffret Balnéo |
| 4 | 60001 | Coffret filtration pour projecteur 100 W |
| 5 | Protect | Coffret PAC Diff + courbe D |
| 6 | Connect | Coffret Distribution local |
| 7 | Piccolo | Coffret compact à nombreuses fonctionnalités dont pompe de filtration |



TUYAU PVC 5 FOIS PLUS RÉSISTANT QU'UN TUYAU PVC CONVENTIONNEL

Le tuyau hélicoïdal SOROFLEX+ est composé de 3 couches : une couche intérieure qui protège le tuyau des agents chimiques et abrasifs (tels que le chlore) + une structure PVC traitée avec un insecticide anti termites + une spirale de renfort en PVC rigide. Plusieurs diamètres disponibles.

TUYAU PVC SOUPLE

| Numéro | Description | Diam. D32 | Diam. D50 | Diam. D63 |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Coude 45° | 1,13 € | 1,33 € | 2,33 € |
| 2 | Coude 90° Mâle/Femelle | - | 2,43 € | - |
| 3 | Coude 90° | 0,97 € | 1,00 € | 2,10 € |
| 4 | Croix à coller | - | - | 6,80 € |
| 5 | Manchon à coller | 0,70 € | 0,93 € | 1,77 € |
| 6 | Raccord union Mâle PVC 1,5" | - | 3,73 € | - |
| 7 | Raccord union Mâle PVC 2" | - | 5,27 € | 6,00 € |
| 8 | TE Femelle | 1,20 € | 1,70 € | 2,87 € |
| 9 | Vanne | 9,91 € | 10,63 € | 17,71 € |
| 10 | Vanne FIP | 15,70 € | 19,13 € | 29,13 € |
| 11 | Tube PVC rigide (mètre linéaire) | 3,27 € | 4,67 € | 8,30 € |
| 12 | Clapet anti retour | - | 17,60 € | 26,83 € |
| 13 | Embout fileté | - | 1,23 € | - |
| 14 | Collecteur | - | 13,40 € | - |
| 15 | Tuyau PVC Soroflex + (mètre linéaire) | - | 5,34 € | 8,05 € |
| 16 | Tube PVC souple (mètre linéaire) | 3,29 € | 3,77 € | 6,37 € |




SILICONE beige ou blanc 9,50 €
Permet l'étanchéité des pièces à sceller.



AQUAMAX 27,30 €
Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant. Convient pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.



DÉCAPANT PVC 7,45 €
Approprié pour nettoyer et dégraisser les tuyauteries. Fonctionne comme un ponçage chimique garantissant une soudure parfaite.



AUTOCOLLANTS 1,60 €



BOÎTE DE CONNEXION 17,75 €



PASSE CÂBLE 4,50 €



POOLTERRE 75,60 €
Indispensable avec un électrolyseur au sel ou un traitement automatique.



COLLE 10 €
Colle avec pinceau pour une répartition uniforme.



RUBAN TÉFLON 0,83 €
Permet l'étanchéité de tous les raccords à visser.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE



NOTRE MEILLEUR PRIX
470 €

BERING SEL
Electrolyseur compact et simple d'utilisation

(C)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dimensions (mm) | 200 x 100 x 80 |
| Volume d'eau traité | de 30 à 75 m ³ |
| Mise en marche | avec groupe de filtration |
| Affichage digital | non |
| Production de chlore | reglable manuellement par potentiometre |
| Réglage temps d'inversion de polarité | réglage d'usine |
| Sécurité | led rouge : manque de sel ou d'eau |
| Fonction couverture | non |
| Fonction superchloration | non |
| Garantie | 1 an |
| Prix | 470 € |



NOTRE MEILLEUR PRIX
235 €

BERING PH
Pompe doseuse péristaltique pH avec sonde. L'efficacité au juste prix

(C)

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions (mm) | 139 x 97 x 109 |
| Fonctionnement | proportionnel |
| Affichage digital | non |
| Caractéristiques | 1 l/h - 1 bar - 10 rpm - tube santaprène 4 x 7 mm - boîtier IP55 |
| Programmation point de consigne pH | entre 6,0 et 8,0 |
| Étalonnage | semi-automatique valeur pH 7,01 |
| Livré avec | sonde, porte sonde, solution tampon et kit installation |
| Garantie | 1 an |
| Prix | 235 € |

IBAPH 437,50 €
Pompe doseuse péristaltique pH avec sonde et écran digital. La performance au meilleur rapport qualité-prix



(A)

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions (mm) | 230 x 150 x 80 |
| Volume d'eau traité | jusqu'à 160 m ³ - réglage du volume précis sur la pompe |
| Fonctionnement | proportionnel |
| Affichage digital permanent du pH | oui |
| Alarme | pH faible ou élevé / surdosage pH |
| Programmation point de consigne pH | entre 6,8 et 7,6 |
| Sonde pH | ajustage simple ou calibration précise |
| Livré avec | sonde pH calibrée d'usine et kit installation |
| Garantie boîtier | 2 ans |
| Garantie sonde | 2 ans |
| Prix | 437,50 € |

ÉLECTROLYSEUR JUSTSALT DUO
Electrolyseur et Régulateur de pH 2 en 1



(A)

| | JS DUO 60 | JS DUO 90 | JS DUO 120 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Volume d'eau traité | jusqu'à 60 m ³ | jusqu'à 90 m ³ | jusqu'à 120 m ³ |
| Production de chlore g/h | 15 | 20 | 30 |
| Dimensions (mm) | 380 x 260 x 170 | | |
| Affichage digital | oui | | |
| Longueur cellule (mm) | 225 | | |
| Réglage temps d'inversion de polarité | oui | | |
| Programme auto-diagnostic | oui | | |
| Sécurité | manque de sel ou manque d'eau, cellule entartrée, cellule usée, dépassement plage de consigne pH et surdosage | | |
| Fonction couverture | oui | | |
| Fonction superchloration | oui | | |
| Gestion hivernage | oui | | |
| Débit des pompes l/h | 2,4 | | |
| Régulation de pH prop. | oui | | |
| Réglage de consigne pH | 6,8 à 7,6 | | |
| Garantie sonde | 2 ans | | |
| Garantie cellule | 4 ans | | |
| Prix | 1 510 € | 1 750 € | 1 980 € |

ÉLECTROLYSEUR JUSTSALT

Electrolyseur aux fonctions multiples



(A)

| | JUSTSALT 60 | JUSTSALT 90 | JUSTSALT 120 |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
| Volume d'eau traité | jusqu'à 60 m ³ | jusqu'à 90 m ³ | jusqu'à 120 m ³ |
| Production de chlore g/h | 15 | 20 | 30 |
| Dimensions (mm) | 260 x 380 x 170 | | |
| Affichage digital | oui | | |
| Longueur cellule (mm) | 225 | | |
| Réglage temps d'inversion de polarité | oui | | |
| Sécurité | manque de sel, d'eau, cellule entartrée, cellule usée | | |
| Fonction couverture | oui | | |
| Fonction superchloration | oui | | |
| Gestion hivernage (arrêt/redémarrage à 15°C) | oui | | |
| Garantie cellule | 4 ans | | |
| Prix | 1 060 € | 1 280 € | 1 490 € |

DOSEUR CHLORE OU BROME
85,60 €

(B)



Capacité approximative de 3,5 kg de tablettes. Fermeture avec double système sur le couvercle. Vannes de régulation d'utilisation simple. Hauteur 405 mm. Pour piscines jusqu'à 60 m³ avec le chlore et pour piscines jusqu'à 30 m³ pour le brome.

JUSTDOSING REDOX

Régulateur de chlore seul ou pH+Chlore. Avec contrôle Redox.



(A)

| | JD UNO | JD DUO | JD UNO REDOX | JD DUO REDOX |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Fonctions | régulation automatique de chlore | régulation automatique de chlore et de pH (sonde pH) | régulation auto de chlore (sonde REDOX) | régulation auto de chlore + régulation auto pH (sondes REDOX +pH) |
| Nombre de pompe | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Volume d'eau traité (m ³) | 160 | | | |
| Débit des pompes (l/h) | 2,4 | | | |
| Fonction dosage chlore | oui | | | |
| Fonction régulation pH prop. | NC | oui | NC | oui |
| Réglage consigne | NC | 6,8 à 7,6 | NC | 6,8 à 7,6 |
| Régulation automatique Redox | NC | NC | oui | oui |
| Dimension coffret seul (mm) | 250 x 140 x 80 | | | |
| Garantie boîtier | 2 ans | | | |
| Garantie sonde(s) | NC | Sonde Redox : 1 an / Sonde PH : 2 ans | | |
| Prix | 371,25 € | 855 € | 675 € | 1 181,25 € |

IBASEL

Electrolyseur doté de nombreuses fonctions pour le meilleur rapport qualité-prix



(A)

| | IBASEL 50 | IBASEL 70 |
|--|--|---------------------------|
| Volume d'eau traité | jusqu'à 50 m ³ | jusqu'à 70 m ³ |
| Production de chlore (max 14 g/h) | réglable par touches digitales de 0 à 10 | |
| Affichage digital | oui | |
| Dimensions | 300 x 200 x 100 | |
| longueur cellule (mm) | 225 | |
| Réglage temps d'inversion de polarité | oui | |
| Sécurité | manque de sel, manque d'eau | |
| Fonction couverture | oui | |
| Fonction superchloration | oui | |
| Gestion hivernage (arrêt/redémarrage à 15°C) | oui | |
| Garantie boîtier | 2 ans | |
| Garantie cellule | 4 ans | |
| Prix | 862,50 € | 925 € |

ÉLECTROLYSEUR ZELIA

Electrolyseur lumineux et ultra compact. S'éclaire et change de couleur en fonction de la température de l'eau ou du taux de sel



(A)

| | ZELIA 25 | ZELIA 50 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Volume d'eau traité | jusqu'à 25 m ³ | jusqu'à 50 m ³ |
| Dimensions (mm) | 175 x 125 x 60 | |
| Affichage digital | oui | |
| Nombre de programmes | jusqu'à 5 | |
| Longueur cellule (mm) | 185 | |
| Inversion de polarité | oui | |
| Sécurité | détecteur de débit | |
| Détection auto de couverture | oui | |
| Gestion hivernage (arrêt à basse t°C) | oui | |
| Garantie cellule | 2 ans | |
| Prix | 485 € | 579 € |



CHLORE LENT GALET 5 KG
CHLORE CHOC 5 KG

Chlore lent ou chlore d'entretien. Le chlore est un produit essentiel pour l'entretien régulier de votre piscine, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. La forme de comprimés permet un dosage aisé du chlore. Il suffit de mettre le comprimé dans le skimmer, et le chlore libère progressivement son action désinfectante.

26 € **MULTIACTIONS**
23 € **5 KG** **26 €**

Action désinfectante, floculante et anti-algues en un seul produit. Parfait pour une utilisation ponctuelle de la piscine, il prend en charge l'entretien, vous facilitant ainsi la tâche.



DÉTARTRANT
POLYESTER 5 L **27,75 €**

Détergent liquide spécialement conçu pour éliminer les sédiments minéraux se formant sur les surfaces des piscines en polyester et fibre de verre.



NETTOYANT
FILTRE 5 L **12,48 €**

Puissant désinfectant pour le filtre à sable. Il élimine les germes qui ne sont pas supprimés lors des lavages à contre-courant.



NETTOYANT
LIGNE D'EAU 1 L **7,03 €**

Composé détergent destiné à éliminer les tâches de graisse et les marques de saleté sur les bords et les parois des piscines.



PH MOINS 5 KG
PH PLUS 5 KG

Il est essentiel de régler votre pH avant de traiter l'eau de votre piscine. En effet, le désinfectant ne sera pas efficace si le pH n'est pas contrôlé entre 7,2 et 7,6. Les symptômes d'un pH élevé de l'eau sont : eau trouble, irritation des muqueuses, destruction de la couche protectrice de l'eau et formation d'incrustations calcaires.

10,30 € **PH MOINS OU PH PLUS**
10,25 € **LIQUIDE 10 L** **14,80 €**

Pour régulateur automatique.



FLOCULANT
8 CARTOUCHES **8,17 €**

Même si vous utilisez un bon désinfectant, l'eau contient des particules flottantes qui sont si petites que le filtre n'arrive pas à les retenir. Les floculants agglomèrent les fines particules en flocons plus faciles à attraper. Résultat : vous obtenez une eau claire et limpide.



STOP FER 1 L **9,48 €**

Composé désactivant des ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau, évite la formation de tâches et dépôts dus aux sels métalliques dissous.



ANTIALGUES 5 L **10,25 €**

Composé d'action rapide, destiné à éviter la formation et le développement d'algues dans l'eau de la piscine.



BROME 5 KG
RÉGÉNÉRATEUR DE BROME 5 KG

Le brome est un puissant désinfectant qui peut être utilisé à la place du chlore, mais à la différence de celui-ci, il possède une grande tolérance à l'augmentation de température et aux variations de pH, ce qui en fait un produit d'entretien idéal pour les piscines couvertes, les piscines chauffées et les spas.

67,95 € **ANTICALCAIRE**
49,75 € **5 L** **16,95 €**

Produit destiné à prévenir les dépôts de calcaire, l'obturation des filtres et la corrosion des parties métalliques du système de recyclage de l'eau et de filtration.



RÉCUPÉRATEUR D'EAU
TOP 5 L **13,58 €**

Il agit très rapidement contre les bactéries, les virus, les champignons et les algues. C'est un oxydant très puissant qui élimine les impuretés d'origine organique.



ALCAPLUS 5 KG **18,23 €**

À dissolution rapide, il provoque une hausse d'alcalinité (TAC). La bonne alcalinité permet d'améliorer la floculation et la stabilisation du pH.



HIVERNATEUR 5 L **9,48 €**

Ce produit d'hivernage est un produit algi-statique, bactério-statique et anti-calcaire. À utiliser quand l'eau de la piscine descend en dessous de 16°C.



LA MÉTHODE D'ENTRETIEN

BAYROL

your pool & spa water expert

INNOVATION

Par le biais de son laboratoire de recherches, BAYROL cherche l'amélioration constante de ses produits. Désormais, une capsule Chlorodor Control[®] sera incluse dans tous les seaux de chlore BAYROL et sera capable de neutraliser les odeurs tenaces de chlore, pour votre plus grand confort.

NOUVELLE FORMULE



BAYROSHOCK 5 L

31,90 €

Fonction : désinfection. Bayroshock[®] est le traitement choc des piscines traitées à l'oxygène actif. Il élimine les impuretés et permet de retrouver rapidement une eau propre, saine et cristalline.



(8 CARTOUCHES)

SUPERFLOCK PLUS 1 KG

36,15 €

Superflock Plus est une cartouche de floculation à dissolution très lente qui agit de façon continue contre les eaux troubles. Sa formule exclusive permet d'éliminer les métaux et les phosphates responsables de la prolifération des algues.



CHLORILONG POWER5 5 KG

56,22 €

Fonctions : désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore. Galets de 250 g de chlore 5 fonctions à dissolution lente qui assurent une eau cristalline et respectent les revêtements.



DESALGINE 1 L
DESALGINE 3 L

12,70 €
35,75 €

Liquide concentré anti-algue pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré. Réf. : 2241112 - Réf. : 2241115



SOFT & EASY 20 M³ 4,48 KG

76,83 €

Combinaison de granulés désinfectants à base d'oxygène actif, anti-algue et clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets pré-dosés. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux. Réf. : 2299214



4,8 KG
CHLORILONG ULTIMATE 7

57,40 €

Fonctions : désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc bassin, action choc filtre. Galets de 300 g de chlore bi-phases 7 fonctions, à dissolution lente, qui assurent une eau cristalline et respectent les revêtements.

SELS



SEL
25 KG ^(A)

11,81 €

Adapté à tous types d'appareils, pour piscines hors sol et enterrées.



AQUASWIM UNIVERSEL
25 KG ^(A)

28 €

Sel pour piscine 3 en 1. Convient à toutes les piscines extérieures et intérieures équipées d'un électrolyseur avec ou sans sonde. Sans stabilisant.



AQUASWIM ACTI+
25 KG ^(A)

28,30 €

Aquaswim Acti+ est le seul sel spécial piscine 4 en 1. Sel pour une eau saine, claire et sans odeur désagréable. Stabilisant/protecteur pour optimiser la durée de vie de votre électrolyseur. Anticalcaire pour faciliter l'entretien de votre piscine. Anticorrosion pour contribuer à la protection des parties métalliques.

MATÉRIAUX FILTRANTS POUR FILTRES



SABLE
25 KG ^(A)

9,83 €

Sac de sable pour filtration piscine.



ECO FRIENDLY

VERRE
25 KG ^(B)

NOTRE MEILLEUR PRIX
17,22 €

Média filtrant à base de verre recyclé activé. Grâce à une meilleure rétention des impuretés, il optimise la consommation des produits de désinfection et la filtration des fines particules, pour une qualité d'eau supérieure.



BAYROL ECO FILTERGLASS PLUS
SAC DE 25 KG ^(B) 29,20 €



AQUACHEK BLANC 10,85 €

Pour piscines équipées d'un électrolyseur. Mesure le sel sur une échelle allant de 400 à 7000 ppm. 10 bandelettes test.



AQUACHEK BLEU 11,62 €

Pour piscines traitées au PHMB. Mesure le Biguanide, le TAC et le pH. 25 bandelettes test.



AQUACHEK JAUNE 8,61 €

Pour piscines traitées au chlore. Mesure le Chlore libre, le pH, l'alcalinité (TAC) et le taux de stabilisant (acide cyanurique). 50 bandelettes test.



AQUACHEK ORANGE 9,84 €

Pour piscines traitées à l'oxygène actif. Mesure le mono persulfate, le pH et le TAC. 50 bandelettes test.



AQUACHEK PRO2 10,65 €

Apporte des informations pointues complémentaires à l'analyse classique pour un diagnostic complet de l'eau. Teste la dureté totale, le niveau d'acide isocyanurique (stabilisant), les solides dissous totaux (TDS) et la dureté niveau haut et bas. 25 bandelettes test.



AQUACHEK ROUGE 9,32 €

Pour bassins et spas traités au brome. Mesure le brome total, le pH, l'alcalinité, le tH ou dureté de l'eau. 50 bandelettes test.



AQUACHEK 7 15,15 €

Effectue 7 tests en quelques secondes : pH, Chlore total, Chlore libre, Brome total, dureté totale, alcalinité totale, acide cyanurique. 50 bandelettes test.



AQUACHEK SPA 10,12 €

Idéal pour le spa. Testeur 6 en 1 : Chlore total, Brome total, Chlore libre, Alcalinité totale, pH, Dureté totale. 50 bandelettes test.



AQUACHEK TEST & TREAT 13,11 €

Diagnostic via application smartphone. Analyse de l'eau grâce au Smartphone. Trempez votre bandelette dans l'eau à tester, prenez la résultat en photo via l'application Test & Treat et lisez directement les résultats sur votre téléphone ! 5 tests : Chlore total, Chlore libre, pH, Alcalinité, Stabilisant. 50 bandelettes test

DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE

AQUACHEK TRUTEST SPA

80,67 €

AQUACHEK TRUTEST

80,67 €



Permet d'éviter tout risque d'interprétation des couleurs, AquaChek TruTest affiche sur son écran digital les données captées sur la bandelette. Le Tru Test lit le chlore libre, le brome total, le pH et l'alcalinité totale (TAC). Inclus 1 bouteille de 25 bandelettes test + guide de traitement.



Permet d'éviter tout risque d'interprétation des couleurs, AquaChek TruTest affiche sur son écran digital les données captées sur la bandelette. Le Tru Test lit le chlore libre, le brome total, le pH et l'alcalinité totale (TAC). Inclus 1 bouteille de 25 bandelettes test + guide de traitement.

RECHARGE

10,41 €

RECHARGE

10,41 €

50 bandelettes test pour lecteur digital TruTest Spa

50 bandelettes test pour lecteur digital TruTest



LOCAL ENTERRÉ "TAPA" [Ⓐ] 800 €

Local technique enterré permettant un gain de place et une isolation acoustique du groupe de filtration.

| Hauteur | Largeur | Longueur |
|---------|---------|----------|
| 95 cm | 100 cm | 84 cm |

LOCAL HORS-SOL "KETER" [Ⓐ] 341 €

En résine, il permet une bonne accessibilité des commandes de filtration et de la pompe.

| Hauteur | Profondeur | Longueur |
|---------|------------|----------|
| 120 cm | 82 cm | 146 cm |



LOCAL ENTERRÉ "RAMSES" ÉQUIPÉ [Ⓐ] 1 595 €

Avec ses dimensions réduites, il peut équiper les piscines allant jusqu'à 10 x 5 m, en modifiant uniquement les temps de filtration. C'est l'un des locaux les plus petit du marché. Il permet de diminuer les coûts, que ce soit en terme d'excavation ou de transport.

Équipé d'un filtre Aster 550 et d'une pompe Sena 1 CV pré-montés.

| Hauteur | Largeur | Longueur |
|---------|---------|----------|
| 108 cm | 106 cm | 101 cm |

LOCAL ENTERRÉ NAGE CONTRE COURANT [Ⓒ] 524 €

Possibilité filtre : diamètre 350. Rendement maximal. Couverture léger. Charnière renforcée.

| Hauteur | Largeur | Longueur |
|---------|---------|----------|
| 80 cm | 65 cm | 90 cm |





Ⓐ KIT ENTRETIEN

43,70 €

Réf. : 44677new

- Contient :
- 1 brosse renforcée en alu
 - 1 épuisette de fond en alu
 - 1 thermomètre flottant
 - 1 trousse d'analyse
 - 1 balai haricot



Ⓐ KIT ENTRETIEN

36,50 €

Réf. : 44674

- Contient :
- 1 brosse courbe
 - 1 épuisette de fond
 - 1 support de fixation
 - 1 trousse d'analyse
 - 1 balai liner
 - 1 thermomètre flottant



GAMME LUXE SHARK Ⓐ

| Numéro | Référence | Description |
|--------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 44646 | Épuisette de surface |
| 2 | 44647 | Épuisette de fond |
| 3 | 44644 | Brosse mur 45 cm |
| 4 | 44599 | Balai triangulaire |
| 5 | 44600 | Balai moustache |
| 6 | 44604 | Balai béton |
| 7 | 44602 | Brosse de coin |
| 8 | 44007 | Manche télescopique 180/360 cm |
| 9 | 44008 | Manche télescopique 240/480 cm |
| 10 | 44598 | Thermomètre analogique |
| 11 | 44608 | Diffuseur flottant |



GAMME ÉCO Ⓑ

| Numéro | Référence | Description |
|--------|-----------|--------------------------------|
| 1 | K610 | Thermomètre bouée |
| 2 | K048 | Balai triangulaire transparent |
| 3 | K053 | Balai béton roulettes |
| 4 | K166 | Brosse mur |
| 5 | K029 | Trousse analyse Chlore/pH |
| 6 | K026 | Épuisette de surface |
| 7 | K035 | Épuisette de fond |
| 8 | K133 | Manche télescopique 180 x 360 |
| 9 | K132 | Manche télescopique 240 x 480 |
| 10 | K050 | Thermomètre bleu |

| | | Prix |
|----|-------|------------------------------------|
| 11 | 44299 | Tuyau FLOTTANT 6 m 17,60 € |
| 11 | 44300 | Tuyau FLOTTANT 8 m 19,25 € |
| 11 | 44301 | Tuyau FLOTTANT 10 m 22,63 € |
| 11 | 44302 | Tuyau FLOTTANT 12 m 26,00 € |
| 11 | 44303 | Tuyau FLOTTANT 15 m 31,90 € |

PROJECTEUR SEAMAID PLAT Ⓐ

à visser sur prise balai 1,5"



| | 501160 | 501177 | 501184 |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Couleur | Blanc | Blanc | Multi couleurs RVB |
| Nbre de Led | 30 | 39 | 270 |
| Programmes | 1 couleur fixe | 1 couleur fixe et 3 intensités | 11 couleurs fixes et 5 séquences |
| Contrôle | On/Off | On/Off + télécommande radio fournie | On/Off + télécommande radio fournie |
| Flux lumineux | 1200 lumens | 1450 lumens | jusqu'à 520 lumens |
| Alimentation | 12 VAC/50-60Hz | 12 VAC/50-60Hz | 12 VAC/50-60Hz |
| Puissance max | 15 W +/- 10 % | 17 W +/- 10 % | 16 W +/- 10 % |
| Durée de vie des LED | > 10 000 H | > 10 000 H | > 10 000 H |
| Classe énergétique | A+ | A+ | N/A |
| Prix | 160 € | 230 € | 243 € |

LAMPE SEAMAID PAR 56 Ⓐ

| | 502204 | 502266 |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Couleur | blanc 7500°K | multi couleurs RVB |
| Nbre de Led | 30 | 270 |
| Programmes | 1 couleur fixe | 11 couleurs fixes et 5 séquences |
| Contrôle | on/off | on/off + télécommande |
| Puissance max | 15 W | 16 W |
| Flux lumineux | 1430 LUMENS | jusqu'à 520 LUMENS |
| Durée de vie des LED | >10 000H | >10 000H |
| Classe énergétique | A+ | N/A |
| Alimentation | 12 V 50-60 Hz | 13 V 50-60 Hz |
| Prix | 131,70 € | 245 € |



GROS PROJECTEUR SPECIAL RENOVATION Ⓑ

| | KIT AI 501 B | KIT AI 501 RUB |
|----------------------|--|--|
| Couleur | blanc 7000°K | multi couleurs RVB |
| Nbre de Led | 36 | 36 |
| Programmes | 1 couleur, 8 niveaux d'intensité | 12 couleurs, 1 séquence, 8 niveaux d'intensité |
| Contrôle | Clavier intégré : affichage température, commande crépusculaire + télécommande | Clavier intégré : affichage température, commande crépusculaire + télécommande |
| Puissance max | 45 W | 35 W |
| Durée de vie des LED | >10 000H | >10 000H |
| Alimentation | DC24V, 50-60 Hz | DC24V, 50-60 Hz |
| Connexion | câble 3 x 1mm², connect IP68M/F, long 2 m | câble 3 x 1mm², connect IP68M/F, long 2 m |
| Prix | 1 080 € | 1 080 € |



MINI PROJECTEUR PISCINE Ⓐ

avec pièce à sceller

| | PK10R300 | PK10R303 |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| Couleur | blanc froid | multi couleurs RVB |
| Nbre de Led | 3 | 3 |
| Programmes | fixe | 11 fixes, 7 séquences |
| Contrôle | on/off | on/off |
| Puissance max | 14 W | 12 W |
| Flux lumineux | 866 LUMENS | jusqu'à 300 LUMENS |
| Durée de vie des LED | >10 000H | >10 000H |
| Classe énergétique | A | N/A |
| Cable | 3 m | 3 m |
| Alimentation | 12 V 50-60 Hz | 12 V 50-60 Hz |
| Traversée de paroi | 1.5" | 1.5" |
| Prix | 123 € | 195 € |



MINI PROJECTEUR DE SPA Ⓐ

| | 500859 | 500866 |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Couleur | Blanc 7 500°K | Multi couleurs RVB |
| Nbre de Led | 12 | 36 |
| Programmes | 1 couleur fixe | 11 couleurs et 5 séquences |
| Contrôle | On/Off | On/Off |
| Flux lumineux | 540 lumens +/- 10 % | 230 lumens +/- 10 % |
| Alimentation | 12 V50-60Hz | 12 V50-60Hz |
| Puissance max | 5,2 W +/- 10 % | 6,5 W +/- 10 % |
| Classe énergétique | A++ | N/A |
| Prix | 110 € | 135 € |

MODULE DE COMMANDE RADIO Ⓐ

Commande à distance de l'éclairage de la piscine et du jardin.

Module radio 1 canal

~ 12V/120W avec télécommande. Réf. : 500743

101 €

Module radio 4 canaux

~ 12V/240W avec télécommande. Réf. : 500750

145 €



POMPES À CHALEUR



La pompe à chaleur est le système le plus économique pour chauffer votre piscine de plein air :

1 kW/heure consommé = 5 kW/heure restitués. La pompe à chaleur n'a besoin que de très peu d'énergie et nécessite une alimentation électrique monophasée ou triphasée suivant le modèle. La pompe à chaleur utilise la chaleur gratuite contenue dans l'air extérieur pour la restituer à l'eau de la piscine. Le ventilateur situé dans la pompe à chaleur fait circuler l'air sur le radiateur à ailettes. Lorsque la pompe à chaleur réchauffe la piscine, l'air soufflé est plus frais que l'air extérieur. Vous pouvez régler la température à laquelle vous voulez chauffer votre piscine. Dans de nombreux cas il est possible de déporter le panneau de contrôle.

AMBIANCE

| | A20 | A50 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Volume piscine max (m ³) | 10 à 20 | 40 à 50 |
| Puissance acoustique (à 1m) (dBA) | 47 | 49 |
| Capacité de chauffage (Kw) | 3,00 | 7,6 |
| Type de compresseur | Rotatif Toshiba | |
| Interrupteur hydraulique | Oui | |
| CONDITIONS DE T° Air 15°C / Eau 26°C | | |
| Capacité de chauffage (Kw) | 2,6 | 6,7 |
| Puissance consommée (Kw) | 0,7 | 1,56 |
| Intensité nominale (A) | 3,3 | 6,95 |
| COP | 3,7 | 4,4 |
| CONDITIONS DE T° Air 24°C / Eau 27°C | | |
| Capacité de chauffage (Kw) | 3,0 | 7,8 |
| Puissance consommée (Kw) | 0,7 | 1,62 |
| Intensité nominale (A) | 3,4 | 7,5 |
| COP | 4,3 | 4,8 |
| Prix | 792 € | 1 061 € |



PIÈCES ET MAINS D'ŒUVRE GARANTIES 2 ANS

Voir conditions en magasin

*Dans la limite des stocks disponibles



IBAPAC

Compatible avec un traitement au sel

| | IBAPAC40 | IBAPAC55 | IBAPAC75 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Volume piscine max (m ³) | 40 | 55 | 75 |
| Courant nominal / maximal (A) | 5.4 | 8.91 | 11.21 |
| Alimentation monophasée | 230 V | | |
| Compresseur | Rotatif Toshiba | Rotatif Panasonic | Rotatif Toshiba |
| Echangeur thermique | Titane | | |
| Niveau sonore (dBA) | 34 | 43 | 52 |
| CONDITIONS DE T° Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C | | | |
| Capacité de chauffe (kW) | 4 | 6.6 | 8.9 |
| Puissance consommée (kW) | 0.93 | 1.5 | 2 |
| CONDITIONS DE T° Air 24°C / entrée Eau 15°C / sortie Eau 24°C | | | |
| Capacité de chauffe (kW) | 5.3 | 8.7 | 12.6 |
| Puissance consommée (kW) | 1.02 | 1.6 | 2.4 |
| Prix | 1 256 € | 1 545 € | 1 931 € |



PIÈCES ET MAINS D'ŒUVRE GARANTIES 2 ANS

ELYO SMART

| | 48694M | 48695M | 48696M | 48697M |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Volume piscine max (m ³) | 35 | 65 | 85 | 110 |
| Puissance (kW) | 9 | 13.5 | 16 | 21 |
| Débit d'eau (m ³ /h) | 2.6/5.1 | 3.5/7.1 | 4.6/9.3 | 6.2/12 |
| Alimentation monophasée | 220-240 V | | | |
| Compresseur | Rotatif Toshiba | Scroll Panasonic | | |
| Echangeur thermique | Titane | | | |
| Niveau sonore à 1m (dBA) | 49 | 52 | 53 | 56 |
| CONDITIONS DE T° Air 15°C / Eau 26°C | | | | |
| Arrivée (kW) | 1.48 | 1.98 | 2.67 | 3.37 |
| Sortie (kW) | 6.5 | 8.7 | 11.5 | 14.5 |
| COP | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| CONDITIONS DE T° Air 27°C / Eau 27°C | | | | |
| Arrivée (kW) | 1.64 | 2.36 | 2.86 | 3.75 |
| Sortie (kW) | 9 | 13.5 | 16 | 21 |
| COP | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
| Prix | 1 869 € | 2 463 € | 3 069 € | 4 449 € |



PIÈCES ET MAINS D'ŒUVRE GARANTIES 2 ANS



COFFRET ÉLECTRIQUE COURBE D+DIFFÉRENTIEL
16A ou 20A (A) **158 €**

WARMPPOOL INVERTER

Pompe à chaleur connectée avec contrôleur digital tactile couleur. Produit silencieux à forte économie d'énergie (module WIFI sur commande)

| | WP50 | WP70 | WP90 | WP110 |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Volume piscine max (m ³) | 30-50 | 40-70 | 50-90 | 65-110 |
| Courant nominal / maximal (A) | 10 | 14.3 | 15.9 | 18.4 |
| Alimentation monophasée | 220-240 V | | | |
| Compresseur | Rotatif Mitsubishi | | | |
| Echangeur thermique | Titane | | | |
| Niveau sonore (dBA) | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CONDITIONS DE T° AIR 15°C / ENTRÉE EAU 26°C / SORTIE EAU 28°C | | | | |
| Capacité de chauffe (kW) | 9.7 | 12.4 | 15.4 | 19.9 |
| Puissance consommée (kW) | 2.08 | 2.86 | 3.81 | 4.74 |
| CONDITIONS DE T° AIR 27°C / ENTRÉE EAU 15°C / SORTIE EAU 27°C | | | | |
| Capacité de chauffe (kW) | 12 | 17 | 19.5 | 24.2 |
| Puissance consommée (kW) | 2.12 | 3.02 | 3.94 | 4.8 |
| Prix | 3 343 € | 4 200 € | 5 057 € | 5 914 € |



PIÈCES ET MAINS D'ŒUVRE GARANTIES 5 ANS

ROBOTS ÉLECTRIQUES

SONIC 4 (C)

Ce robot électrique nettoie le fond et les parois de la piscine jusqu'à 80 m². Il est équipé du système de navigation Intelligent GYRO et de la technologie AQUASMART pour une efficacité optimale. S'utilise avec sac filtrant uniquement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--------------|
| Longueur de piscine max | 9 m |
| Fond | oui |
| Parois | oui |
| Ligne d'eau | non |
| Durée de cycle | 2h |
| Câble anti-torsion | non |
| Longueur câble | 14 m |
| Brosses | PVA |
| Filtres | sac filtrant |
| Chariot | non |
| Garantie | 2 ans |
| Prix | 670 € |

*Dans la limite des stocks disponibles

ROBOTS ZÉNIT (B)

Les robots nettoyeurs Zenit vous offrent le haut de gamme en matière de nettoyage avec le maximum de performances pour le minimum d'efforts. Leur système unique de triple brossage élimine les débris et laisse votre eau propre et saine, réduisant les recours aux produits chimiques. Leur système de balayage intelligent CleverClean assure un balayage précis pour un nettoyage optimal. Les 2 cartouches de filtration à ouverture par le haut permettent de sortir et nettoyer les filtres sans aucune difficulté.

ROBOT LIBERTY SANS FIL :
recommandé pour piscines aux formes irrégulières et/ou avec obstacles (lits, piliers ou ponts...). Fonctionne sur batterie sans fil, commutateur numérique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ZENIT 12 | ZENIT 20 | ZENIT 30 | LIBERTY |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Longueur de piscine max | 10 m | 12 m | 15 m | 12 m |
| Fond | oui | oui | oui | oui |
| Parois | oui | oui | oui | oui |
| Ligne d'eau | non | oui | oui | oui |
| Télécommande | non | non | oui | oui |
| Maniabilité | 1 moteur d'entraînement | 2 moteurs d'entraînement | 2 moteurs d'entraînement | 2 moteurs d'entraînement |
| Câble anti-torsion | oui | oui | oui | sans fil |
| Durée de cycle | 2h | 2h30 | 1h30 / 2h30 / 3h30 | 1h / 1h15 / 1h30 |
| Longueur câble | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m |
| Débit de filtration | 17 m ³ /h | 17 m ³ /h | 17 m ³ /h | 17 m ³ /h |
| Brosses | 2 brosses combinées + picots PVC + mousses | 2 brosses combinées + picots PVC + mousses (+1 vitesse double) | 2 brosses combinées + picots PVC + mousses (+1 vitesse double) | 2 brosses combinées + picots PVC + mousses (+1 vitesse double) |
| Filtres | 2 Cassettes | 2 Cassettes | 2 Cassettes | 2 Cassettes |
| Stockage | non | caddy | caddy | caddy |
| Garantie | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans hors batterie 2 ans pour batterie |
| Prix | 938 € | 1 350 € | 1 650 € | 2 890 € |

IBAVAC 2 (A)

Il est adapté aux piscines de toutes formes, allant jusqu'à 80 m² de surface, il brosse le fond, les parois et nettoie la ligne d'eau. S'utilise avec cassette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Temps de cycle | 2 heures |
| Longueur de câble | 18 m |
| Brosses | PVA |
| Volume d'eau filtré | 16 m ³ /h |
| Moteur de traction | 2 moteurs |
| Moteur pompe | 24 v haute efficacité |
| Chariot | oui |
| Surface de piscine | 80 m ² |
| Fond | oui |
| Parois et Ligne d'eau | oui |
| Garantie | 3 ans |
| Prix | 1 259 € |

Nos robots SONIC 4, IBAVAC et HDUO sont équipés de la technologie AQUASMART INSIDE et GYRO



Permet de nettoyer toutes piscines indépendamment de la forme en un minimum de temps

Nouvel algorithme intelligent qui permet d'améliorer la navigation du robot et de maximiser son efficacité



ROBOTS HDUO (A)

H-DUO brosse et nettoie toute forme de piscine et tout type de revêtement pour des superficies de 60 à 100 m². Il est disponible en plusieurs versions : H3 DUO pour le nettoyage du fond, H5 DUO et H7 DUO pour le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau. Ses équipements vous garantissent une efficacité optimale :

- 2 moteurs d'entraînement et 1 pompe de filtration
- Systèmes Gyro et AquaSmart qui optimisent le déplacement du robot afin de couvrir l'intégralité de la surface de la piscine, quelle que soit sa forme.
- Brosse oscillante pour désincruster les impuretés avant de les aspirer
- Bouches d'aspiration réglables en hauteur pour s'adapter à la surface
- Finesse de filtration de 90µ. 50µ en option.
- Easy Open : accessibilité des filtres par le haut et couvercle transparent pour une meilleure visibilité de l'encrassement. L'indicateur LED signale lorsque les filtres doivent être nettoyés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | H3 DUO | H5 DUO | H7 DUO |
|-----------------------|--|--|--|
| Surface de piscine | 40 à 50 m ² | 80 m ² | 81 m ² |
| Fond | oui | oui | oui |
| Parois et Ligne d'eau | non | oui | oui |
| Télécommande | non | non | oui |
| Moteur d'entraînement | 2 | 2 | 2 |
| Moteurs d'aspiration | 1 | 1 | 1 |
| Cable anti-torsion | oui | oui | oui |
| Durée de cycle | 1,5h / 2h | 1,5h / 2h | 1,5h / 2h / 2,5h |
| Longueur câble | 18 m | 18 m | 18 m |
| Débit de filtration | 22 m ³ /h | 22 m ³ /h | 22 m ³ /h |
| Brosses | 4 mousses PVA + brosse silicone oscillante | 4 mousses PVA + brosse silicone oscillante | 4 mousses PVA + brosse silicone oscillante |
| Filtres | 2 Cassettes | 2 Cassettes | 2 Cassettes |
| Chariot | oui | oui | oui |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Prix | 1 181 € | 1 438 € | 1 876 € |



GARANTIE 2 ANS

BLUE REBEL (C) 326,30 €

Robot hydraulique pour tous types de revêtements. Se raccorde sur l'aspiration (prise balai ou skimmer). Silencieux, léger et très mobile. Pour fond et parois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Changement directionnel automatique
- Fonctionne avec pompe 6m³/heure minimum



GARANTIE 2 ANS

VALS (B) 286,40 €

Convient aux piscines enterrées polyester, PVC armé, béton peint, carrelage, liner... à fond plat ou en pente douce de toutes formes. Déflecteurs circulaires pour un déplacement optimum. Fonctionne sans électricité. Testeur de débit pour un réglage simplifié. Silencieux, il peut être utilisé de jour comme de nuit en continu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de câble : 9 mètres
- Brosse : membrane
- Fonctionne avec pompe 3/4 CV minimum



GARANTIE 2 ANS

ROBOT BUTTERFLY (B) 115 €

Pour le nettoyage du fond et des parois des piscines jusqu'à 10 m³ ultra-silencieux, il s'utilise sur tout type de revêtement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Livré avec 10,4m de tuyaux et un diaphragme de remplacement
- Puissance de pompe minimum requise : 0,75 CV / 550W
- Piscines enterrées et hors-sol rigides jusqu'à 8,20 m de longueur
- Débit minimum requis : 6 m³/h



GARANTIE 5 ANS

POOL VAC PV50S (A) 448 €

Robot hydraulique à aspiration, fonctionnant avec la pompe de filtration. Nettoie fond et parois. Pour tous types de bassins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de câble : 12 mètres
- Brosse : patins
- Fonctionne avec pompe 3/4 CV minimum
- Propulsion par turbine
- Temps de cycle : 2/3 heures



KIT HORS GEL DIGITAL (A) 115,50 €

Réf. : 10795

Affichage digital. Coffret étanche IP54. Mesure de la température par sonde CTN.



GIZMO (A) 2,20 €

Réf. : 980002

Dispositif d'hivernage du bassin évitant la détérioration du skimmer en période de gel.



(A) KIT HORS GEL CAPILLAIRE 36,30 €

Réf. : 10796

Contrôle le déclenchement automatique de la filtration dès que la température descend en dessous du point de consigne.



(A) HIVERNATEUR STARPOOL 5 L 9,48 €

Réf. : 5553054

Ce produit d'hivernage est un produit algi-statique, bactériostatique et anti-calcaire. À utiliser quand l'eau de la piscine descend en dessous de 16°C.



(A) BOUCHON D'HIVERNAGE 1 1/2" 2,20 €

Réf. : 980003

BOUCHON D'HIVERNAGE 2" 2,60 €

Réf. : 570300

Permet d'isoler le conduit hydraulique de filtration lors de l'hivernage de la piscine.



(A) FLOTTEUR D'HIVERNAGE 50CM 4,85 €

Réf. : 65135N

À utiliser lors de l'hivernage sur la grande diagonale de votre piscine pour éviter la formation de gel.

BÂCHES ^(A)



BÂCHE BULLES LUXE

Polyéthylène 400 microns. Renfort polyéthylène sur tout le périmètre. Oeilllets inox sur une largeur. Livrée avec bâchette de protection et 3 sandows à positionner sur la couverture lorsqu'elle est enroulée.



COUVERTURE HIVERNAGE OPAQUE

INTERSUP VERSION D

Toile PVC 580g/m² double face. Rabat matière assemblé par soudure haute fréquence sur longueurs et largeurs. Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales. Double oeilllets inox tous les 60 cm pitons-douilles inox et sandows 60 cm. En option : autres types de fixations. Existe en 5 coloris : gris medium, gris, beige, amande, vert et bleu.

Garantie vices fabrication 3 ans.

CONFORME A LA NORME NFP 90 308 SUR LES BASSINS IBIZA.



COUVERTURE À BARRES

TRAMONTANE : pour bassin jusqu'à 6 x 12 m : PVC 580 g/m² - 6 coloris au choix. Débordement 30 cm sur tout le périmètre. Finition : ourlets et sangles de tension sur chaque longueur, passant dans les ourlets. Fixations : inox (autres fixations en option). Barres aluminium anodisées tous les 1,5 m. Trous d'évacuation tous les 20 cm. Poids : 1,2 kg/m². Livrée avec 1 manivelle (2 manivelles au-delà de 4 x 9 m).

EVO : pour bassin jusqu'à 5 x 11 m : PVC 580 g/m² - 6 coloris au choix. Débordement 25 cm sur tout le périmètre. Finition : brut de coupe + sangles de tension sur chaque longueur, passant dans les patins. Fixations : inox (autres fixations en option). Barres aluminium anodisées tous les 2 m. Trous d'évacuation tous les 20 cm. Poids : 1,08 kg/m². Livrée avec 1 manivelle (2 manivelles au-delà de 4 x 9 m).

Garantie vices fabrication 3 ans.

CONFORME A LA NORME NFP 90 308 SUR LES BASSINS IBIZA.



BACHE À BULLES LUXE SOL GUARD GEOBUBBLE

500 microns. Renfort polyéthylène armés cousus. Oeilllets inox sur la largeur tous les 50 cm. La Bâche à bulle Sol Guard augmente la température de votre piscine de 8°C grâce à l'énergie solaire. Elle élimine plus de 98 % de l'évaporation d'eau. Réduit l'utilisation de 30 % de produits chimiques. Garantie dégressive de 5 ans.

GRILLE TARIFAIRE BÂCHES

| Modèles | Bulles Luxe | Bulles Sol Guard | Hiver Sécurité | À barres Tramontane |
|--------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|
| TROPICA | 53 € | 79 € | 168 € | 394 € |
| ALIZÉ | 105 € | 158 € | 303 € | 682 € |
| ATHENA | 172 € | 258 € | 471 € | 1049 € |
| ATLANTIS | 151 € | 227 € | 381 € | 866 € |
| AZURA 1 | 151 € | 226 € | 415 € | 918 € |
| AZURA 2 | 173 € | 259 € | 460 € | 1049 € |
| BAHAMAS | 67 € | 100 € | 202 € | 472 € |
| BAHIA | 240 € | 359 € | 639 € | 1443 € |
| CALIFORNIA 1 | 172 € | 258 € | 471 € | 1075 € |
| CALIFORNIA 2 | 204 € | 306 € | 549 € | 1259 € |
| CALIFORNIA 3 | 225 € | 338 € | 605 € | 1364 € |
| CARAÏBA 1 | 129 € | 194 € | 370 € | 839 € |
| CARAÏBA 2 | 165 € | 247 € | 460 € | 1023 € |
| CARAÏBA 3 | 181 € | 271 € | 493 € | 1102 € |
| CARAÏBA 4 | 200 € | 299 € | 516 € | 1180 € |
| INDIANA 1 | 153 € | 229 € | 415 € | 944 € |
| INDIANA 2 | 191 € | 287 € | 516 € | 1180 € |
| INDIANA 3 | 223 € | 335 € | 594 € | 1338 € |
| MOOREA 1 | 149 € | 223 € | 392 € | 892 € |
| MOOREA 2 | 170 € | 255 € | 460 € | 1049 € |
| OCÉANE | 80 € | 120 € | 236 € | 525 € |
| PACIFICA | 121 € | 181 € | 348 € | 787 € |
| PALMA 1 | 164 € | 246 € | 437 € | 997 € |
| PALMA 2 | 205 € | 308 € | 538 € | 1233 € |
| RIVIERA 1 | 102 € | 153 € | 292 € | 656 € |
| RIVIERA 2 | 149 € | 223 € | 415 € | 918 € |
| RIVIERA 3 | 172 € | 258 € | 460 € | 1049 € |
| RIVIERA 4 | 212 € | 319 € | 572 € | 1285 € |
| FLORIDA 1 | 181 € | 271 € | 493 € | 1128 € |
| FLORIDA 2 | 202 € | 303 € | 549 € | 1233 € |

Tarif hors frais de port



ENROULEUR MANUEL ^(A) 199 €

Enrouleur 5 m avec volant et frein

Réf. : 90011



ENROULEUR MOTORISE F1 ^(B) 675 €

Permet d'enrouler sans effort une couverture à barres jusqu'à 11 x 5 m. Autonomie de 40 cycles. Livré avec chargeur et support. Adaptable également sur l'abri terrasse DECKWELL

SÉCURITÉ ^(B)



KIT BARRIÈRE SOUPLE (3 m) 95 €

Conforme à la norme NF P 90-306. Module pré-monté de 3 mètres, prêt à installer. Existe en module de 1, 3 et 6 mètres. Coloris : noir, vert, blanc, chocolat.



IMMERSTAR 304 €

Norme NFP/LNE. Détection du niveau d'eau. Diagnostic des pannes. Alimentation étanche.

VOLETS ROULANTS ^A

PISCINES IBIZA a sélectionné pour vous une gamme de volets roulants adaptés spécialement à ses bassins. Cet accessoire est à la fois pratique et esthétique. Il vous permet de garder l'eau de votre bassin propre et à température lorsque vous ne vous en servez pas. Il a également la double utilité de sécuriser votre bassin puisque nos modèles répondent à la norme obligatoire NF P 90-306. Il existe plusieurs modèles hors sol, mais pour un esthétique parfait, nous vous recommandons d'opter pour le modèle immergé dès la conception de votre bassin.

NOS MODÈLES

Gamme CARLIT

Idéal rénovation : aucun câblage à réaliser !



CARLIT Manuel



CARLIT solaire

Version solaire

| | |
|---------------------|--------------|
| Fin de course | Electronique |
| Contact électrolyse | Non |
| Alimentation | Solaire |

2 versions :

Modèle ALTEA

Le plus économique en version électrique.



ALTEA

Version unique

| | |
|---------------------|-------------------|
| Fin de course | Mécanique |
| Contact électrolyse | En option |
| Alimentation | Réseau électrique |

Gamme BAHIA

Permet de dégager complètement le bassin. Aucun câblage à réaliser !



BAHIA Batterie



BAHIA Batterie sur rails

Pour les 2 versions

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fin de course | Electronique |
| Contact électrolyse | Non |
| Alimentation | Batterie rechargeable |

2 versions :

Gamme CAPCIR

Idéal rénovation : aucun câblage à réaliser !
2 versions : électrique ou solaire



CAPCIR ECO banc PVC blanc



CAPCIR ECO solaire banc bois

Version électrique

| | |
|---------------------|--|
| Fin de course | Electronique ou mécanique si option lames solaires |
| Contact électrolyse | Oui |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Lames solaires | Possible |

Version solaire

| | |
|---------------------|----------|
| Fin de course | Non |
| Contact électrolyse | Non |
| Alimentation | Solaire |
| Lames solaires | Possible |

LES BANCS

La gamme CAPCIR comprend par défaut le banc en PVC blanc.

3 autres coloris possibles en option :
- PVC sable
- PVC plaxé bois
- Bois véritable

Gamme IMMERGÉE

Le plus esthétique des volets !




Volets immergés

| | |
|---------------------|-------------------|
| Fin de course | Electronique |
| Contact électrolyse | Oui |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Lames solaires | Possible |

DÉTAILS DES ÉLÉMENTS

LAMES

4 coloris au choix



LAMES SOLAIRES BLEUES

Étude sur devis



PREMIERE LAME AVEC ROULETTE DE GUIDAGE POUR ENROULEMENT DE L'AXE



DÉCOUPE DE FORME LISSE



POUTRELLES BLANCHES PAR DÉFAUT SUR MODÈLE IMMERGÉ



Option couleur



PIEDS BLANCS PAR DÉFAUT



Option couleur



| | CARLIT Manuel II | CARLIT Alim solaire II | ALTEA | BAHIA Batterie II | BAHIA Batterie II Mobile sur rails | CAPCIR Eco II | CAPCIR Eco II Alim solaire | IMMERGE |
|--------------|------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|---------|
| TROPICA | 2 025 € | 4 079 € | 2 760 € | 3 831 € | 5 942 € | 5 471 € | 6 641 € | |
| BAHAMAS | 2 333 € | 4 387 € | 3 040 € | 4 139 € | 6 250 € | 5 779 € | 6 949 € | |
| CALIFORNIA 1 | 3 179 € | 5 233 € | 3 809 € | 4 985 € | 7 096 € | 6 625 € | 7 794 € | 8 218 € |
| CALIFORNIA 2 | 3 526 € | 5 578 € | 4 123 € | 5 330 € | 7 441 € | 6 970 € | 8 140 € | 8 555 € |
| CALIFORNIA 3 | 3 754 € | 5 808 € | 4 332 € | 5 560 € | 7 671 € | 7 812 € | 8 888 € | 8 779 € |
| CARAIBA 1 | 3 013 € | 5 067 € | 3 658 € | 4 819 € | 6 930 € | 6 459 € | 7 629 € | |
| CARAIBA 2 | 3 369 € | 5 423 € | 3 982 € | 5 175 € | 7 286 € | 6 816 € | 7 985 € | |
| CARAIBA 3 | 3 369 € | 5 423 € | 3 982 € | 5 175 € | 7 286 € | 6 816 € | 7 985 € | |
| CARAIBA 4 | 3 501 € | 5 554 € | 4 101 € | 5 307 € | 7 417 € | 6 947 € | 8 116 € | 8 550 € |
| INDIANA 1 | 3 479 € | 5 533 € | 4 082 € | 5 285 € | 7 396 € | 6 925 € | 8 095 € | |
| INDIANA 2 | 3 824 € | 5 878 € | 4 395 € | 5 630 € | 7 741 € | 7 270 € | 8 440 € | |
| INDIANA 3 | 4 440 € | 6 429 € | 4 665 € | 6 167 € | 8 307 € | 8 527 € | 9 343 € | |
| RIVIERA 1 | 2 315 € | 4 369 € | 3 024 € | 4 121 € | 6 232 € | 5 761 € | 6 931 € | |
| RIVIERA 2 | 2 684 € | 4 738 € | 3 359 € | 4 490 € | 6 601 € | 6 130 € | 7 300 € | 7 736 € |
| RIVIERA 3 | 2 914 € | 4 968 € | 3 568 € | 4 720 € | 6 831 € | 6 360 € | 7 530 € | 7 960 € |
| RIVIERA 4 | 3 374 € | 5 428 € | 3 987 € | 5 180 € | 7 291 € | 7 432 € | 8 508 € | 8 409 € |
| FLORIDA 1 | 3 018 € | 5 072 € | 3 662 € | 4 824 € | 6 934 € | 6 464 € | 7 633 € | 8 061 € |
| FLORIDA 2 | 3 248 € | 5 302 € | 3 871 € | 5 054 € | 7 165 € | 7 306 € | 8 382 € | 8 297 € |

LES OPTIONS

| | | |
|---|-------------------------|---------|
| | Tous modèles sauf ALTEA | ALTEA |
| Couleur pieds | + 0 € | + 419 € |
| Contact électrolyse uniquement pour ALTEA | | + 258 € |
| Poutres couleur uniquement modèle IMMERGE | | + 111 € |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| Couleur banc ECO II | Tous modèles sauf INDIANA 3 | INDIANA 3 |
| SABLE | + 300 € | + 197 € |
| PLAXE BOIS | + 1197 € | + 1042 € |
| BOIS VERITABLE | + 1691 € | + 1694 € |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Couleur banc ECO II solaire | Tous modèles sauf INDIANA 3 | INDIANA 3 |
| SABLE | + 202 € | + 213 € |
| PLAXE BOIS | + 860 € | + 1180 € |
| BOIS VERITABLE | + 1327 € | + 1713 € |

Nos abris piscine vous offrent le confort d'une baignade prolongée à moindre coût. Leurs avantages : un chauffage naturel sans consommation d'énergie, une prolongation du temps de baignade, à l'abri du vent et des rayons UV, une protection pour l'eau de la piscine qui limite l'évaporation et le dépôt des impuretés, une sécurité répondant à la norme NF P 90-309.

ABRIS BAS EN KIT À MONTER SOI-MÊME (B)

NOTRE MEILLEUR PRIX À PARTIR DE **9042 €**

ABRIZA est un abri télescopique sans rail au sol, dont la hauteur varie entre 90 et 115 cm selon les modèles (Abri bas sans obligation déclarative). Livré avec une vidéo explicative, le montage se fait soi-même.

Sa manipulation très facile permet à une seule personne d'ouvrir ou fermer l'abri sans difficulté. Chaque module est composé de 2 arceaux en aluminium cintrés recouverts par un revêtement en polycarbonate cellulaire de 8 mm. La porte coulissante latérale, sur le plus grand élément, est un plus permettant de pénétrer dans l'abri sans déplacer les éléments. Des clapets ouvrants de 20 cm sont positionnés sur chaque façade. ABRIZA se décline en 3 modèles afin de couvrir la majorité des piscines de forme standard. Son design courbé et discret propose une forme élégante et actuelle.

GARANTIE JUSQU'À 10 ANS*

| | ABRIZA 84 | ABRIZA 104 | ABRIZA 105 |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|
| Dimension bassin | 8 x 4 m | 10 x 4 m | 10 x 5 m |
| Nombre de modules | 4 | 5 | 5 |
| Longueur | 8,75 m | 10,92 m | 10,92 m |
| Largeur intérieure | 4,80 m | 4,80 m | 5,80 m |
| Largeur extérieure | 5,54 m | 5,74 m | 6,74 m |
| Hauteur maximale | 0,95 m | 1,02 m | 1,15 m |
| Coloris | Gris clair (RAL7036) | | |
| Sur chaque module | 1 clapet relevable de 200 mm (x 2) | | |
| Sur grand module | Porte coulissante latérale sur le plus grand élément | | |
| Sans rail | Roulettes en polyacétal | | |
| Fixation au sol | Molette démontable vissée au sol dans un insert M8 (insert métallique collé avec résine livrée dans le kit) | | |
| Sécurité | Conforme norme NFP 90-309 | | |
| Dimensions emballage | 3.25 x 0.60 x 1.25 m | 3.80 x 0.60 x 1.25 m | |
| Emballage | Caisse en bois conditionnée au transport | | |
| Poids avec emballage | 460 kg | 530 | 615 kg |
| Prix | 9042 € | 10 360 € | 12 000 € |

Tarifs hors frais de livraison sauf si livré avec une piscine IBIZA



vue dessus

abri semi ouvert

abri replié intégralement

vue intérieure

caisse d'emballage en bois

*Voir conditions en magasin

ABRI TERRASSE (B)

NOUVEAU

GARANTIE JUSQU'À 10 ANS*



DECKWELL est une terrasse mobile nouvelle génération, en kit prêt à poser. Grâce à votre terrasse mobile, vous profitez d'une terrasse supplémentaire quand la piscine est inutilisée, tout en alliant design et protection intégrale du bassin. DECKWELL répond à la norme de sécurité NF90-308.

La surface de la terrasse est constituée d'un habillage en deck synthétique de 25 mm d'épaisseur et la structure est en aluminium thermolaquée. L'assemblage des lames (15 cm x toute la largeur), et le procédé de clipsage original et exclusif, permettent une installation sans coupe, sans ajustage, sans perçage, sans joints de raccordement, sans vis de fixation. Le montage est d'une incroyable facilité et d'une grande rapidité (2 heures à 2 personnes environ)

Les modules se manipulent manuellement grâce à des roues positionnées sous la structure, un seul rail de guidage discret de 15 mm dirige les modules d'extrémités sur la longueur de déplacement (possibilité d'utiliser un enrouleur motorisé pour le déplacement)

DECKWELL se positionne uniquement sur margelles plates.



| | DECKWELL 3 | DECKWELL 6 | DECKWELL 7 | DECKWELL 8 |
|-------------------------|---|---|---|--|
| Dimension du bassin (m) | 3,15 x 3,15 | 6 x 3 | 7 x 3,5 | 8 x 4 |
| Nombre de modules | 2 modules bas H 165 mm | 2 modules bas H165 mm + 2 modules haut H 320 mm | 2 modules bas H 165mm + 2 modules haut H 320 mm | 2 modules bas H 165 mm + 2 modules haut H 320 mm |
| Longueur (m) | 3,62 | 6,38 | 7,40 | 8,56 |
| Largeur intérieure (m) | 3,62 | 3,64 | 4,26 | 4,73 |
| Coloris | miel ou anthracite ou sable | | | |
| Structure | thermolaquée gris clair | | | |
| Déplacement | rail au sol de 15mm, roues sous éléments de D125mm | | | |
| Motorisation | EN OPTION le système d'entouleur motorisé F1 est adaptable sur cet abri | | | |
| Poids | 470 kg | 810 kg | 1030 kg | 1260 kg |
| Prix | 9 442 € | 11 803 € | 14 722 € | 16 843 € |

Tarifs hors frais de livraison sauf si livré avec une piscine IBIZA

ABRIS SUR MESURE MONTE PAR UN PROFESSIONNEL


GARANTIE JUSQU'À 10 ANS*

Abri plats, mi-haut ou haut, avec ou sans rails, Consulter votre installateur IBIZA pour un devis personnalisé à vos besoins.



PIÈCES DÉTACHÉES

(A)



COUVERCLE SKIMMER CARRÉ
Réf. : 4402010106 29,10 €



RÉHAUSSE SKIMMER 15 L
Réf. : 98035 7,50 €
RÉHAUSSE SKIMMER 17,5 L
Réf. : 980351 7,90 €




COUVERCLE SKIMMER ROND
Réf. : 4402010108 10,30 €



COUVERCLE SKIMMER PRESTIGE
Réf. : 4402010510 36,50 €



BRIDE SKIMMER
Réf. : 4402010412 34,50 €



VOLET SKIMMER
Réf. : 4402010101 13,25 €



PANIER PRÉ-FILTRE
Réf. : 20000R1284 9,70 €



PANIER SKIMMER
Réf. : 4202010103 8,20 €



RÉGULATEUR DE NIVEAU
Réf. : 90048 69 €



CLÉ UNIVERSELLE
Réf. : PTO-670-0001 30,61 €



ÉCROU COUVERCLE CANTABRIC
Réf. : 4404180102 22 €



HORLOGE
Réf. : 98017 51,50 €



MANOMÈTRE
Réf. : 980001 28,60 €



COUVERCLE FILTRE CANTABRIC + JOINT
Réf. : 4404180105 33 €



BOUTON POUSSOIR
Réf. : 90125 24 €



SONDE PH BLUE
Réf. : MESU003003 150 €



CELLULE ÉLECTROLYSEUR 4 PLAQUES TRANSPARENTES
Réf. : CELM12TRA04P 525 €



5 PLAQUES TRANSPARENTES
Réf. : CELM12TRA05P 604 €

PICOTS IBAVAC version 1 44 € l'unité (vendu par 2)
Réf. : 2000R0070



COUVERCLE IBAPUMP
Réf. : HD006030 28,90 €



VANNE MULTI VOIE
Réf. : 98056 100,20 €



CÂBLE VOLET AUTOMATIQUE
Réf. : 91029 20 €

DALLAGES (A)

GAMME IBIZA EN PIERRE RECONSTITUÉE

MARGELLES

PLATES

sur devis

- 3 couleurs au choix
- format 500 x 330 x 35 mm

BLANC



- 3 couleurs au choix

Blanc 32,86 €/m²

Pierre 32,86 €/m²

Gris 36,14 €/m²

GRIS



DALLES

- format 500 x 500 x 25 mm
- palette de 20 m²
- 80 dalles par palette

PIERRE



GAMME TRAVERTIN EN PIERRE NATURELLE



MARGELLES PLATES

sur devis

- coloris unique beige nuancé
- aspect tumbled
- format 610 x 330 x 30 (poids 15,70 kg)
- option angle R15 (poids 18 kg)
- option kit Roman : courbes + sortant droite et gauche

DALLES

56,25 €/m²

- coloris unique beige nuancé
- aspect tumbled
- format 610 x 406 x 12 (poids 31,2 kg/m²)
- palette de 39,62 m², 160 dalles par palette (poids palette : 1236kg)

DALLES 4 FORMATS

57,80 €/m²

- coloris unique beige nuancé
- aspect tumbled
- 4 formats (épaisseur 12 mm, poids 31,2 kg/m²)
- 203 x 203
- 203 x 406
- 406 x 406
- 406 x 610

DOUCHES (A)



BIOLO 2
18 litres
149 €



DOUCHE SOLAIRE
PROVATI 35 litres
299 €



DOUCHE
SOLAIRE
20 litres
à partir de 350 €

- Écologique : le réservoir souple accumule l'énergie solaire tout au long de la journée.
- 1 pommeau + 2 robinets (eau chaude / eau froide).
- Design moderne pour une valorisation de l'environnement extérieur.
- Se fixe au sol aisément à l'aide d'une platine 4 vis.
- Connexion rapide à l'alimentation en eau.
- Pression de travail 0 à 4 bar.
- Hauteur sous panneau : 2,14 m.

| Coloris | Référence | Prix |
|----------------------|-----------|-------|
| Gris métal | 40826 | 343 € |
| Chocolat | 40826CHO | 343 € |
| Bleu électrique | 40826BLE | 343 € |
| Beige | 40826BEI | 343 € |
| Avec option mitigeur | 40867 | 358 € |

PRODUITS DALLAGE



SAC DE COLLE (B)

23,35 €

Colle blanche 25 Kg, conforme à la norme EN12004 classe C2TE



SAC DE JOINT (A)

25 Kg, prêt à l'emploi

Jaune paille 20,10 €
Blanc 20,10 €
Gris 19,00 €

HYDRO-OLEOFUGE (A)

Pour la protection des dallages en pierres naturelles et reconstituées. Contre les tâches.
posologie : 1 L pour 5 m²



5 L 150 €



1 L 31,25 €

PISCINES HORS-SOL FIDJI Ⓑ

En acier blanc, hauteur 1,20 m.

| Dimensions en mètres | Volume d'eau | Filtre à sable | Réf. | Prix |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|----------------|
| 3,00 | 7,4 m ³ | 3 m ³ | 66799 | 837 € |
| 3,50 | 10,1 m ³ | 3 m ³ | 66798 | 885 € |
| 4,60 | 17,4 m ³ | 3 m ³ | 66801 | 1 012 € |

Modèle ROND

Piscines hors sol livrées avec : groupe de filtration + échelle + liner bleu



| Dimensions en mètres | Volume d'eau | Filtre à sable | Réf. | Prix |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|---------------|
| 5 x 3 | 14,5 m ³ | 3 m ³ | 66802 | 1269 € |
| 6,10 x 3,75 | 20,9 m ³ | 3 m ³ | 66803 | 1372 € |
| 7,30 x 3,70 | 25,3 m ³ | 4 m ³ | 66797 | 1768 € |

Modèle OVALE
avec jambes de force



TUYAU FLOTTANT
POOLFLEX Ⓐ

Sectionnable tous les 1m.
Vendu par lot de 50 m.

| | Diam. 32 | Diam. 38 |
|----------|----------|----------|
| Prix / m | 1,13 | 2,37 |



SKOOBA MAX Ⓐ 49,60 €

Aspirateur manuel pour piscines hors sol de 2,40 à 5,50 m. Nécessite un débit de filtration minimal de 2 m³.

Contient : 1 Bec d'aspiration, 1 tête d'aspiration large, 1 manche de 2,20 m en 5 sections, 6 mètres de tuyaux, adaptateurs pour la plupart des piscines



PROJECTEUR
PISCINE
HORS SOL Ⓐ

Conçu pour s'installer sans travaux, ni outillage spécifique, le projecteur LED pour piscine hors-sol s'installe dans toutes piscines hors-sol à parois rigides, équipées d'au moins une buse de refoulement à filetage femelle 1.5'

| | Blanc | Couleur |
|--------------|--------------|--------------|
| Référence | 501498 | 500699 |
| Télécommande | non | oui |
| Puissance | 8,7 W | 7,2 W |
| Prix | 141 € | 193 € |




| N° | Réf. | Description | Prix |
|----|--------|--|----------------|
| 1 | 42019 | Ballon néoprène sport : diam 20 cm , 3 coloris au choix | 13,50 € |
| 2 | 42047 | Matelas recto verso, dim : L 165 cm, l 85 cm, H 40 cm Matelas ultra confortable, peut être utilisé des 2 cotés. | 38,50 € |
| 3 | 42023 | Bouée double translucide pour 2 personnes munie de 2 oreillers de couleur. L 170 cm, l 110 cm, H 40 cm. | 21,20 € |
| 4 | 42022 | Bouée poisson pour enfant de 3/6ans (18/30 kg). L 69 cm, l 80 cm, H 17 cm. | 4,90 € |
| 5 | 42015 | Brassard tissu pour enfant de 3/6ans (18/30 kg). L 18cm, l 25 cm, H 12 cm. | 11,60 € |
| 6 | 42026 | Chenille gonflable pouvant accueillir jusqu'à 3 enfants. L 180 cm, l 100 cm, H 40 cm. | 30,90 € |
| 7 | 42003 | Frites en mousse très résistantes. Diam. 7 cm, Haut. 160 cm. | 3,70 € |
| 8 | 42031 | Bouée géante diam 107cm, H25cm avec 2 poignets, couleur blanche. | 17,40 € |
| 9 | 130530 | Hamac surf multi couleur, dim : L 165 cm, l 90 cm, H 12 cm Hamac couleur en tissu Mesh pvc , 3 coloris au choix | 24,10 € |
| 10 | 42053 | Jeu de 4 pistolet à eau. L 12 cm, l 3 cm, H 10 cm | 12,60 € |
| 11 | K562 | Bâtons lestés néoprène, set de 3 pièces | 7,65 € |
| 12 | 42004 | Mini ballon néoprène waterpolo. Diam. 15 cm. Ballon foot américain L 17 cm, l 11 cm. | 7,70 € |
| 13 | 42006 | Mini canon à jet d'eau en néoprène, doux au toucher et très résistant. L 17 cm, diam. 4 cm. | 4,55 € |
| 14 | 42007 | Mini dauphin néoprène, 3 coloris au choix. L 17 cm, l 11 cm, H 12 cm. | 4,80 € |
| 15 | 42002 | Pompe à main double action. L 29 cm, l 10 cm. | 10,60 € |
| 16 | 42010 | Thermomètre duo : plat pouvant passer sous le volet de la piscine, lecture facile depuis les margelles. | 19,30 € |
| 17 | K582 | Disque volant néoprène , diam 21 cm | 8,40 € |
| 18 | 130850 | Mini thermomètre aquatique, dim : L 10 cm, l 4,5 cm, H 25,5 cm | 15,50 € |

*Dans la limite des stocks disponibles





KM 3 ROUTE DE NARBONNE
66380 PIA / FRANCE



Et encore plus d'actualités
PISCINES IBIZA
sur Google+, Flickr et YouTube



www.piscines-ibiza.com